

# 第1章

## 计算机信息基础理论知识题

### 信息技术基础知识

#### 1.1.1 单项选择题

1. 计算机的软件系统一般分为\_\_\_\_\_两大类。  
A. 系统软件和应用软件  
B. 操作系统和计算机语言  
C. 程序和数据  
D. DOS 和 Windows
2. 下面有关二进制的论述中, 错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 二进制只有两位数  
B. 二进制只有 0 和 1 两个数码  
C. 二进制运算规则是逢二进一  
D. 二进制整数中右起第 10 位的 1 相当于 2 的 9 次方
3. 在数据通信的系统模型中, 发送数据的设备属于\_\_\_\_\_。  
A. 发送器  
B. 数据源  
C. 数据通信网  
D. 数据宿
4. 十进制数 20 不等于\_\_\_\_\_。  
A. 十六进制的 14  
B. 二进制的 10100  
C. 十六进制的 20  
D. 八进制的 24
5. 计算机中使用 Cache 的目的是\_\_\_\_\_。  
A. 为 CPU 访问硬盘提供暂存区  
B. 缩短 CPU 等待慢速设备的时间  
C. 扩大内存容量  
D. 提高 CPU 的算术运算能力
6. 计算机硬件的发展经历了电子管时代、晶体管时代、集成电路时代和\_\_\_\_\_。  
A. 网络时代  
B. 数据处理时代

- C. 过程控制时代  
D. 大规模/超大规模集成电路时代
7. 计算机系统的内部总线, 主要可分为控制总线、\_\_\_\_\_和地址总线。  
A. DMA 总线      B. RS-232      C. PCI 总线      D. 数据总线
8. Java 是一种\_\_\_\_\_。  
A. 计算机语言      B. 计算机设备      C. 数据库      D. 应用软件
9. 下列属于开源软件的是\_\_\_\_\_。  
A. MS Windows      B. Adobe Photoshop  
C. Linux      D. MS SQL Server
10. DVD-ROM 盘上的数据\_\_\_\_\_。  
A. 只能读出      B. 可以反复读和写      C. 可以反复写入      D. 只能写入
11. 计算机 CPU 能直接识别和运行的语言是\_\_\_\_\_。  
A. 高级语言      B. 数据库语言      C. 机器语言      D. 汇编语言
12. 十六进制数 ABCDE 转换为十进制数是\_\_\_\_\_。  
A. 713710      B. 703710      C. 693710      D. 371070
13. 计算机病毒主要是造成对\_\_\_\_\_的破坏。  
A. 磁盘      B. 主机      C. 光盘驱动器      D. 程序和数据
14. 信号传输的通路称为信道, 信道按传输信号的类型可分为\_\_\_\_\_。  
A. 模拟信道和物理信道      B. 模拟信道和逻辑信道  
C. 模拟信道和无线信道      D. 模拟信道和数字信道
15. 人们根据特定的需要, 预先为计算机编制的指令序列称为\_\_\_\_\_。  
A. 软件      B. 文件      C. 程序      D. 集合
16. 具有网络通信、网络资源管理和网络资源使用功能的操作系统属于\_\_\_\_\_。  
A. 批处理操作系统      B. 分时操作系统  
C. 实时操作系统      D. 网络操作系统
17. 关于计算机程序设计语言, 以下说法正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 机器语言是解释型语言  
B. 底层, 即最接近硬件的低级语言是汇编语言  
C. 高级语言编写的程序必须先编译和连接才能执行  
D. Java、C++、C#、SQL 都是高级语言
18. 计算机要执行一条指令, CPU 首先所涉及的操作应该是\_\_\_\_\_。  
A. 指令译码      B. 取指令      C. 存放结果      D. 执行指令
19. 通常信息技术主体中的“3C 技术”是指通信技术、计算机技术和\_\_\_\_\_。  
A. 控制技术      B. 微电子技术      C. 激光技术      D. 遥感技术
20. 计算机硬件的基本组成包括\_\_\_\_\_。  
A. CPU、主机、电源和 I/O 设备      B. CPU、内存、I/O 设备  
C. CPU、磁盘、显示器和电源      D. CPU、存储器、I/O 设备
21. CPU 即中央处理器, 包括\_\_\_\_\_。  
A. 内存和外存      B. 控制器和存储器

- C. 运算器和存储器  
D. 运算器和控制器
22. 依照冯·诺依曼结构, 计算机硬件系统由\_\_\_\_\_、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。
- A. CPU                      B. 运算器                      C. Cache                      D. 硬盘
23. 计算机指令的“寻址”方式有立即寻址、直接寻址、间接寻址和\_\_\_\_\_等。
- A. 快速寻址                  B. 变址寻址                  C. 磁盘寻址                  D. 内存寻址
24. 光纤传输速率快, 传输距离远, 最长可达\_\_\_\_\_千米左右, 不受电磁波、湿度、气温等影响。
- A. 10                          B. 20                          C. 30                          D. 50
25. 电话通信网通常采用的数据交换技术是\_\_\_\_\_技术。
- A. 线路交换                  B. 报文交换                  C. 虚电路交换                  D. 分组交换
26. C++是一种\_\_\_\_\_。
- A. 脚本语言                  B. 汇编语言                  C. 高级语言                  D. 机器语言
27. Java 是一种\_\_\_\_\_。
- A. 数据库                      B. 计算机设备  
C. 应用软件                      D. 程序设计语言
28. 计算机高级语言可分为面向过程和面向对象两大类, 下列高级语言中, \_\_\_\_\_为面向对象的语言。
- A. Fortran                      B. C                          C. Pascal                      D. Java
29. 当前计算机中, 使用 Cache 提高了计算机运行速度, 主要是因为\_\_\_\_\_。
- A. Cache 增大了内存的容量                      B. Cache 扩大了硬盘的容量  
C. Cache 缩短了 CPU 的等待时间                      D. Cache 可以存放程序和数据
30. ASCII 码是一种对\_\_\_\_\_进行编码的计算机编码系统。
- A. 汉字                          B. 字符                          C. 图像                          D. 声音
31. 外存储器中的信息, 必须首先调入\_\_\_\_\_, 然后才能供 CPU 使用。
- A. RAM                          B. 运算器                          C. 控制器                          D. ROM
32. 作为电信与信息服务业的发展趋势, 人们通常所说的“三网合一”主要是指\_\_\_\_\_融合形成的宽带通信网络。
- A. 有线网、无线网、互联网                      B. 局域网、广域网、因特网  
C. 电话网、有线电视网、计算机网络                      D. 2G、3G、4G 移动通信网络
33. 计算机由控制器、运算器、\_\_\_\_\_、输入设备和输出设备五大部分组成。
- A. 内存储器                      B. 外存储器                      C. 存储器                      D. 磁盘存储器
34. 利用\_\_\_\_\_可实现有线电视网进行数据传输的宽带接入技术。
- A. 56K Modem                      B. ISDN  
C. ADSL                          D. Cabel Modem
35. 下列传输媒体中, \_\_\_\_\_属于有线媒体。
- A. 光纤                          B. 微波线路                          C. 卫星线路                          D. 红外传输

36. 计算机断电或重新启动后, \_\_\_\_\_ 中的信息丢失。  
 A. CD-ROM                      B. 光盘                      C. 硬盘                      D. RAM
37. 在同步卫星通信系统中, 覆盖整个赤道圆周至少需要 \_\_\_\_\_ 颗地球同步卫星。  
 A. 5                                  B. 4                                  C. 3                                  D. 2
38. 下列 4 种操作系统中, 以及时响应外部事件为主要目标的是 \_\_\_\_\_。  
 A. 批处理操作系统                      B. 实时操作系统  
 C. 分时操作系统                      D. 网络操作系统
39. 以下 \_\_\_\_\_ 不是云计算服务形式。  
 A. 平台级服务                      B. 软件级服务  
 C. 系统级服务                      D. 基础设施级服务
40. 关于嵌入式系统发展的趋势, 下列错误的说法是 \_\_\_\_\_。  
 A. 嵌入式处理器向 64 位过渡                      B. 嵌入式 UNIX 操作系统  
 C. 微小尺寸、 低功耗                      D. 精巧的多媒体人机界面

### 1.1.2 填空题

1. 在微型计算机中, 信息的基本存储单位是字节, 每个字节内含 \_\_\_\_\_ 个二进制位。
2. 汉字以 24×24 点阵形式在屏幕上单色显示时, 每个汉字占用 \_\_\_\_\_ 字节。
3. 按信号在传输过程中的表现形式可以把信号分为 \_\_\_\_\_ 信号和数字信号两种。
4. 计算机软件分为系统软件和应用软件。打印机驱动程序属于 \_\_\_\_\_ 软件。
5. 计算机病毒是人为编制的一种具有破坏性、传染性、隐蔽性等的 \_\_\_\_\_。



### 1.2.1 单项选择题

1. 关于 Windows 7 的启动, 以下描述错误的是 \_\_\_\_\_。  
 A. 启动 Windows 7 操作系统时, 可选择登录账户  
 B. 用户账户登录时必须输入密码  
 C. 启动 Windows 操作系统时, 按 F8 键可进入安全模式  
 D. 用户账户的登录密码可在控制面板中设置
2. Windows 7 系统的文件系统规定 \_\_\_\_\_。  
 A. 同一文件夹中的文件可以同名  
 B. 同一文件夹中, 子文件夹不可以同名  
 C. 不同文件夹中, 文件不可以同名  
 D. 同一文件夹中, 子文件夹可以同名
3. 在 Windows 7 操作系统中, 显示桌面的快捷键是 \_\_\_\_\_。

- A. Win+P                      B. Win+D                      C. Win+Tab                      D. Alt+Tab
4. 在资源管理器窗口中,要选定多个不连续的文件需要在按\_\_\_\_\_键的同时单击文件。  
A. Shift                      B. Alt                      C. Ctrl                      D. Tab
5. 在 Windows 7 操作系统中,经常用到剪切、复制和粘贴功能,其中剪切功能的快捷键为\_\_\_\_\_。  
A. Ctrl+S                      B. Ctrl+X                      C. Ctrl+C                      D. Ctrl+V
6. 在 Windows 7 的资源管理器中,对一个选定的文件进行\_\_\_\_\_操作并确认后,该文件无法恢复。  
A. 按 Shift+Delete 快捷键  
B. 按 Delete 键  
C. 按鼠标右键并在快捷菜单上选“剪切”  
D. 按鼠标右键并在快捷菜单上选“删除”
7. 在 Windows 7 中,\_\_\_\_\_不是可选用的桌面上的窗口排列形式之一。  
A. 层叠                      B. 并排显示                      C. 透明显示                      D. 堆叠显示
8. 关于 Windows 7 “开始”菜单中的搜索框,以下描述正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 搜索框具有“运行”功能  
B. 搜索框要求用户提供确切的搜索范围  
C. 搜索框仅能搜索文件,不能搜索 Internet 收藏夹和浏览器历史记录等内容  
D. 搜索框可以搜索硬件信息
9. 在 Windows 7 中,下面正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 屏幕上可以出现多个窗口,但至多只有一个是活动窗口  
B. 屏幕上只能出现一个窗口,这就是活动窗口  
C. 屏幕上可以出现多个窗口,但不止一个是活动窗口  
D. 屏幕上可以出现多个活动窗口
10. 在 Windows 7 中,各种输入法之间切换的快捷键是\_\_\_\_\_。  
A. Ctrl+Shift                      B. Ctrl+Esc  
C. Alt+Shift                      D. Ctrl+Alt
11. 桌面图片可以采用幻灯片放映方式定时切换,设置的最关键步骤是\_\_\_\_\_。  
A. 保存主题                      B. 选择图片位置  
C. 设置切换时间间隔                      D. 图片颜色
12. Windows 7 中,默认打印机的数量最多可以是\_\_\_\_\_个。  
A. 4                      B. 2                      C. 3                      D. 1
13. 一般情况下,文件的类型可以根据\_\_\_\_\_来识别。  
A. 文件的大小                      B. 文件的用途  
C. 文件的存放位置                      D. 文件的扩展名
14. 关于库功能的说法,下列错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 库中文件夹里的文件保存在原来的地方  
B. 库中可添加硬盘上的任意文件夹

- C. 库中文件夹里的文件被彻底移动到库中  
 D. 库中添加的是指向文件夹的快捷方式
15. 下列关于任务栏作用的说法中错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 显示当前活动窗口名  
 B. 显示正在后台工作程序的窗口名  
 C. 实现窗口之间的切换  
 D. 显示系统所有功能
16. 在 Windows 7 的各个版本中, 支持功能最少的是\_\_\_\_\_。
- A. 旗舰版  
 B. 家庭高级版  
 C. 专业版  
 D. 家庭普通版
17. 在 Windows 7 中, 要关闭当前应用程序可按\_\_\_\_\_快捷键。
- A. Alt+F4  
 B. Shift+F4  
 C. Ctrl+F4  
 D. Shift+Ctrl+F4
18. 在 Windows 7 的资源管理器窗口中, 如果希望显示风格的“文件”菜单, 可按\_\_\_\_\_键。
- A. Shift  
 B. Ctrl  
 C. Alt  
 D. F1
19. \_\_\_\_\_是 Windows 7 推出的第一大特色, 它就是最近使用的项目列表, 能够帮助用户迅速地访问历史记录。
- A. 跳转列表  
 B. Aero 特效  
 C. Flip 3D  
 D. Windows 家庭组
20. 在 Windows 7 中, 计算机使用一段时间后, 磁盘空间会变得零散, 可以使用工具进行整理。
- A. 磁盘空间管理  
 B. 磁盘碎片整理  
 C. 磁盘清理程序  
 D. 磁盘扫描程序
21. 在 Windows 7 的资源管理器窗口中, 利用导航窗口可以快捷地在不同的位置之间进行浏览, 但该窗口一般不包括\_\_\_\_\_部分。
- A. 收藏夹  
 B. 库  
 C. 计算机  
 D. 网上邻居
22. 在 Windows 7 操作系统中, 将打开窗口拖动到屏幕顶端, 窗口会\_\_\_\_\_。
- A. 关闭  
 B. 最大化  
 C. 消失  
 D. 最小化
23. 在 Windows 7 的下列操作中, 不能创建应用程序快捷方式的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 直接拖曳应用程序到桌面  
 B. 在对象上单击鼠标右键  
 C. 用鼠标右键拖曳对象  
 D. 在目标位置单击鼠标左键
24. 在 Windows 7 中用鼠标右击某对象时, 会弹出\_\_\_\_\_菜单。
- A. 控制  
 B. 快捷  
 C. 应用程序  
 D. 窗口
25. 在 Windows 7 中, 选择全部文件夹或文件的快捷键是\_\_\_\_\_。
- A. Shift+A  
 B. Ctrl+A  
 C. Shift+S  
 D. Ctrl+S
26. 在 Windows 7 中, 关于剪贴板, 以下描述不正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 剪贴板中的信息可被多次使用  
 B. 剪贴板中的信息可以在其他软件中进行粘贴  
 C. 剪贴板中既能存放文字, 还能存放图片等  
 D. 只有“剪切”和“复制”才可将信息送到剪贴板中



## 1.2.2 填空题

1. 在 Windows 7 中, 使用 Aero\_\_\_\_\_功能, 可以快速预览所有打开的窗口。
2. 按\_\_\_\_\_可以将当前活动窗口的界面录入剪贴板。
3. 在 Windows 7 桌面上可以按下列三种方式之一自动排列当前打开的窗口, 即层叠窗口、堆叠显示窗口、\_\_\_\_\_窗口。
4. 一个文件的扩展名通常表示\_\_\_\_\_。
5. 在 Windows 7 中, 用鼠标右击所选对象, 可以弹出该对象的\_\_\_\_\_。



## 1.3.1 单项选择题

1. Word 2010 的基本功能不包括\_\_\_\_\_。
  - A. 格式编辑
  - B. 排版审校
  - C. 数据分析
  - D. 文字录入
2. 在打印 Word 文档时, \_\_\_\_\_不能在“打印”对话框中设置。
  - A. 打印页范围
  - B. 打印机类型
  - C. 页码位置
  - D. 打印份数
3. 在 Word 中, 要想在插入点处设置一个分页符, 应当使用\_\_\_\_\_命令。
  - A. 分隔符
  - B. 页码
  - C. 符号
  - D. 对象
4. 在 Word 编辑窗口中, 标尺的基本功能之一是进行\_\_\_\_\_操作。
  - A. 分栏
  - B. 建立表格
  - C. 段落缩进
  - D. 嵌入图片
5. Word 2010 模板文件的扩展名为\_\_\_\_\_。
  - A. doc
  - B. docx
  - C. dotx
  - D. dot
6. 在保存 Word 文件的过程中, “另存为”是指\_\_\_\_\_。
  - A. 退出编辑, 但不退出 Word, 并只能以原文件名保存在原来位置
  - B. 退出编辑, 退出 Word, 并只能以原文件名保存在原来位置
  - C. 不退出编辑, 只能以原文件名保存在原来位置
  - D. 不退出编辑, 可以以原文件名保存在原来位置, 也可以改变文件名或保存在其他位置
7. Word 2010 界面中的文本选定区位于文档窗口内编辑区的\_\_\_\_\_侧, 鼠标指针进入该区域后单击或拖曳, 可选定编辑区内对应的文本行。
  - A. 上
  - B. 下
  - C. 右
  - D. 左
8. 在 Word 2010 中, 使用“另存为”命令, 不能\_\_\_\_\_。
  - A. 为文档命名
  - B. 改变文档的保存位置
  - C. 改变文档的类型
  - D. 直接改变文档的大小
9. 在 Word 2010 操作下, 鼠标指针位于文本区\_\_\_\_\_时, 将变成指向右上方的箭头。
  - A. 右侧的文本选定区
  - B. 左侧的文本选定区



- C. 被选择的内容变为仿宋体  
D. 文档全部文字的字体不变
19. 在 Word 2010 中剪切一段文本, 则该文本被\_\_\_\_\_。  
A. 删除  
B. 放到“回收站”  
C. 临时存放在桌面上  
D. 临时存放在“剪贴板”上
20. 在 Word 2010 中, 不缩进段落的第一行, 而缩进其余的行, 是指\_\_\_\_\_。  
A. 首行缩进  
B. 左缩进  
C. 右缩进  
D. 悬挂缩进
21. 在 Word 2010 中, 将文档中原来有的一些相同的关键字换成另外的内容, 最好的方法是采用\_\_\_\_\_方式。  
A. 重新输入  
B. 复制  
C. 另存  
D. 替换
22. 在 Word 2010 的编辑状态下, 打开了 w1.docx 文档, 若要将经过编辑后的文档以 w2.docx 为名保存, 应当选择“文件”菜单中的\_\_\_\_\_命令。  
A. 保存  
B. 另存为 HTML  
C. 另存为  
D. 版本
23. 在 Word 2010 文档中, 每个段落都有自己的段落标记, 段落标记的位置在\_\_\_\_\_。  
A. 段落首部  
B. 段落的结尾处  
C. 段落的中间位置  
D. 段落中, 但用户找不到的位置
24. Word 2010 的替换功能无法实现\_\_\_\_\_的操作。  
A. 将指定的字符变成蓝色黑体  
B. 将所有的字母 A 变成 B、所有的 B 变成 A  
C. 删除所有的字母 A  
D. 将所有的数字自动翻倍
25. 在使用 Word 编辑文档时, 假设插入点在第一段最末位置, 如果按 Delete 键, 其结果可能是\_\_\_\_\_。  
A. 第一段和第二段合并成一个段落  
B. 第二段的第一个字符删除掉  
C. 删除第一段最末行的最后一个字符  
D. 第一段全部删除
26. 在 Word 2010 中, 要插入艺术字, 可以使用\_\_\_\_\_。  
A. “插入”选项卡“文本”组的“艺术字”  
B. “开始”选项卡“样式”组的“艺术字”  
C. “开始”选项卡“文本”组的“艺术字”  
D. “插入”选项卡“插图”组的“艺术字”
27. \_\_\_\_\_是 Word 2010 中有关表格的正确描述。  
A. 可以将文本转换为表格, 但表格不能转换成文本  
B. 文本和表格可以互相转换  
C. 文本和表格不能互相转换  
D. 可以将表格转换为文本, 但文本不能转换成表格
28. .TXT 和.DOCX 分别是记事本和 Word 2010 所编辑文件的默认扩展名, 而\_\_\_\_\_的描述是错误的。  
A. TXT 文件可以用记事本正常打开  
B. TXT 文件可以用 Word 正常打开

- C. 这两种类型文件都可用 Word 正确打开  
D. 这两种类型文件都可用记事本正确打开
29. 删除一个段落标记后, 前后两段文字将合并成一个段落, 原段落内容的字体格式\_\_\_\_\_。
- A. 变成前一段落的格式  
B. 变成后一段落的格式  
C. 没有变化  
D. 两段的格式变成一样
30. 在 Word 的编辑状态下, 单击“粘贴”按钮后, \_\_\_\_\_。
- A. 将文档中被选择的内容复制到当前插入点处  
B. 将文档中被选择的内容复制到剪贴板中  
C. 将剪贴板中的内容移动到当前插入点处  
D. 将剪贴板中的内容复制到当前插入点处
31. 不能显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是\_\_\_\_\_。
- A. 普通方式  
B. 页面方式  
C. 大纲方式  
D. Web 版式视图
32. 在 Word 2010 中, 要设置字间距, 可选择\_\_\_\_\_命令。
- A. “开始”选项卡“段落”组中的“行和段落间距”  
B. “开始”选项卡“段落”组中的“字符间距”  
C. “页面布局”选项卡中的“字符间距”  
D. “开始”选项卡“段落”组中的“缩进与间距”
33. 在 Word 2010 中, 如果用户选中了某些内容, 不小心被删除或替换, 此时可用\_\_\_\_\_操作还原到原先的状态。
- A. 替换  
B. 粘贴  
C. 撤销  
D. 恢复
34. 使用 Word 2010 打印文档时, \_\_\_\_\_不属于打印时需要设置的参数。
- A. 页边距  
B. 样式  
C. 纸张方向  
D. 页码范围
35. 在 Word 2010 窗口中, 如果双击某行文本左端的空白区域(此时鼠标指针将变为空心头状), 可选择\_\_\_\_\_。
- A. 一行  
B. 多行  
C. 一页  
D. 一段
36. 在 Word 2010 中, 格式刷是常用的快速设置格式工具, 选定有格式的文本后, 双击格式刷按钮, 可以复制格式\_\_\_\_\_次。
- A. 2  
B. 1  
C. 多  
D. 0
37. 在 Word 的编辑状态下, 选中文档中的一部分内容, 执行“复制”命令后, \_\_\_\_\_。
- A. 所选择的内容复制到插入点处  
B. 所选择的内容移到剪贴板中  
C. 所选择的内容被复制到剪贴板中  
D. 插入点所在的段落内容被剪切到剪贴板中
38. 在 Word 2010 中, 段落格式设置不包括\_\_\_\_\_。
- A. 页面设置  
B. 缩进和间距  
C. 制表位  
D. 项目符号和编号

39. 使用 Word 2010 编辑文本时, 常用选定文本方法不正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 要选定一个词, 可双击该词  
 B. 要选定一行, 可单击行左侧的选定区  
 C. 按住 Shift 键拖曳鼠标, 可选择非连续文本  
 D. 要选定整个文档, 可按 Ctrl+A 快捷键
40. 在 Word 2010 中, 分隔符种类中没有\_\_\_\_\_。
- A. 分页符                      B. 分栏符                      C. 分节符                      D. 分章符

### 1.3.2 填空题

- 在 Word 中, 默认文档模板的文件名是\_\_\_\_\_。
- 在 Word 中, 通常情况下若要设置文本框的格式, 应首先用鼠标指针指向文本框对象, 然后双击鼠标\_\_\_\_\_键, 即可进行修改。
- Word 模板文件的扩展名是\_\_\_\_\_。
- 在 Word 中, 按\_\_\_\_\_键可将光标移到下一个制表位上。
- 在 Word 中, 单击\_\_\_\_\_选项卡中的“Office 剪贴板”命令, 可以打开剪贴板任务窗格。
- 在 Word 2010 中, 利用水平标尺可以设置段落的\_\_\_\_\_格式。
- 在 Word 2010 中, 一种选定矩形文本块的方法是按住\_\_\_\_\_键的同时用鼠标拖曳。
- 在 Word 2010 功能区中, 按\_\_\_\_\_键可以显示所有功能区的快捷键提示, 按键盘\_\_\_\_\_键可以退出键盘快捷方式提示状态。
- 修改默认的工作表, 通过\_\_\_\_\_命令来完成。
- 在 Word 2010 中, 若要在当前文档字符下设置着重号, 应当使用\_\_\_\_\_命令。



### 1.4.1 单项选择题

- 一个 Excel 工作簿中含有\_\_\_\_\_个默认工作表。  
 A. 1                              B. 3                              C. 16                              D. 256
- 在 Excel 2010 工作表中, 隐藏的行和列在打印时将\_\_\_\_\_。  
 A. 被打印出来              B. 只打印行                      C. 不被打印出来              D. 只打印列
- 在 Excel 2010 中, 对工作表中的公式单元格做移动或复制操作时, 以下说法正确的是\_\_\_\_\_。  
 A. 其公式中的绝对地址和相对地址都不变  
 B. 其公式中的绝对地址和相对地址都会自动调整  
 C. 其公式中的绝对地址不变, 相对地址自动调整  
 D. 其公式中的绝对地址自动调整, 相对地址不变

4. 对选定的单元格和区域命名时, 需要选择\_\_\_\_\_选项卡的“定义的名称”组中的“定义名称”命令。

A. 开始                      B. 插入                      C. 公式                      D. 数据

5. 在 Excel 2010 中, 文本数据前后相连的运算符是\_\_\_\_\_。

A. +                          B. #                          C. &                          D. @

6. 在 Excel 2010 的图表中, 水平 X 轴通常用来作为\_\_\_\_\_。

A. 排序轴                      B. 分类轴                      C. 数值轴                      D. 时间轴

7. 对数据表进行自动筛选后, 所选数据表的每个字段名旁都对应着一个\_\_\_\_\_。

A. 下拉菜单                      B. 对话框                      C. 窗口                      D. 工具栏

8. 如果 Excel 某单元格中的数值显示为“###.###”, 则表示\_\_\_\_\_。

A. 公式错误                      B. 格式错误                      C. 行高不够                      D. 列宽不够

9. 在 Excel 公式中, 用来进行乘法运算的符号为\_\_\_\_\_。

A. ^                          B. ( )                          C. ×                          D. \*

10. 在 Excel 2010 工作表的单元格中输入公式时, 应先输入\_\_\_\_\_号。

A. &                          B. =                          C. @                          D. %

11. 在 Excel 2010 中, 单元格区域 A2:B3 代表的单元格为\_\_\_\_\_。

A. A1, B3                      B. A2, B2, A3, B3

C. B1, B2, B3                      D. A1, A2, A3, B3

12. 在 Excel 2010 中, 对单元格的引用有多种, 被称为绝对引用的是\_\_\_\_\_。

A. \$A\$1                      B. A\$1                      C. \$A1                      D. A1

13. Excel 2010 自动筛选状态下, 所选数据表的每个列名旁都对应着一个下拉列表按钮, 该按钮可以设定各自的筛选条件, 这些条件之间的关系是\_\_\_\_\_。

A. 与                          B. 或                          C. 非                          D. 异或

14. 使用\_\_\_\_\_快捷键, 可以将当前活动单元格设为当前工作表中的第一个单元格。

A. Ctrl+\*                      B. Ctrl+Space                      C. Ctrl+Home                      D. Home

15. 在 Excel 中, 如果要对某一字段进行分类汇总, 其操作顺序是\_\_\_\_\_。

A. 先排序后分类                      B. 先分类后排序

C. 先筛选后分类                      D. 先分类后筛选

16. 在 Excel 中, 假定单元格 D3 中保存的公式为=B3+C3, 若把该公式复制到 E4 单元格中, 则 E4 单元格中保存的公式为\_\_\_\_\_。

A. =B3+C3                      B. =C3+D3                      C. =B4+C4                      D. =C4+D4

17. 在 Excel 中, 如果用\$F\$8 来引用工作表中的 F8 单元格内容, 则称为\_\_\_\_\_引用。

A. 绝对                          B. 相对                          C. 混合                          D. 单独

18. 公式 SUM(A2:A5)的作用是\_\_\_\_\_。

A. 求 A2 到 A5 四个单元格数值型数据之和                      B. 求 A 列单元格数据之和

C. 求 2 行和 5 行单元格数据之和                      D. 求 A2 和 A5 两单元格数据之和

19. Excel 工作簿所包含的工作表最多可达\_\_\_\_\_个。

A. 128                          B. 256                          C. 255                          D. 64

20. 在 Excel 中, 各运算符的优先级由大到小的排列顺序为\_\_\_\_\_。
- A. 算术运算符→关系运算符→逻辑运算符  
 B. 算术运算符→逻辑运算符→关系运算符  
 C. 关系运算符→算术运算符→逻辑运算符  
 D. 逻辑运算符→算术运算符→关系运算符
21. 中文 Excel 中可用来在工作表中直接移到一个特定单元的功能键是\_\_\_\_\_。
- A. F3                      B. F2                      C. F1                      D. F5
22. 在 Excel 2010 中, 对数据表进行自动筛选后, 所选数据表的每个字段名旁都对应着一个\_\_\_\_\_。
- A. 下拉列表按钮      B. 对话框                  C. 窗口                      D. 工具栏
23. \_\_\_\_\_函数用于返回当前系统的日期和时间。
- A. TIMEVALUE      B. DATE                      C. TODAY                      D. NOW
24. Excel 可以直接按\_\_\_\_\_键来执行“重复”命令。
- A. F2                      B. F3                      C. F1                      D. F4
25. 在 Excel 工作簿中, 选择当前工作表的下一个工作表作为当前工作表的快捷键操作作为\_\_\_\_\_。
- A. Shift+PageDown                      B. Ctrl+PageDown  
 C. Ctrl+PageUp                          D. Shift+PageUp
26. 在 Excel 工作表中, 默认单元格的宽度是\_\_\_\_\_。
- A. 7 个字符宽      B. 10 个字符宽      C. 8 个字符宽      D. 9 个字符宽
27. 函数 ROUND(12.15,1)的计算结果为\_\_\_\_\_。
- A. 12.2                      B. 10                      C. 12                      D. 12.25
28. 在 Excel 中一次排序的参照关键字最多可以有\_\_\_\_\_个。
- A. 4                      B. 1                      C. 3                      D. 2
29. 在 Excel 2010 中, 对工作表中公式单元格复制时, \_\_\_\_\_。
- A. 其公式中的绝对引用和相对引用都不变  
 B. 其公式中的绝对引用和相对引用都会自动调整  
 C. 其公式中的绝对引用自动调整, 相对引用不变  
 D. 其公式中的绝对引用不变, 相对引用自动调整
30. Excel 电子表格以 A1 到 C5 为对角构成的区域, 其表示方法是\_\_\_\_\_。
- A. A1:C5                      B. C5:A1                      C. A1, C5                      D. A1+C5
31. Excel 中单元格的地址是由\_\_\_\_\_来表示的。
- A. 列标和行号                      B. 列标  
 C. 行号                          D. 任意确定
32. \_\_\_\_\_可用作函数的参数。
- A. 单元                      B. 数  
 C. 区域                      D. 以上都可以
33. \_\_\_\_\_函数可用于计算分期偿还额。

- A. RATE                      B. PV                              C. PMT                              D. IRR
34. \_\_\_\_\_函数是文本函数。  
A. VALUE                              B. VLOOKUP  
C. AVERAGE                              D. SUM
35. 在新建的一个 Excel 2010 工作簿中, 默认含有\_\_\_\_\_个工作表。  
A. 1                              B. 3                              C. 16                              D. 256
36. 在单元格中输入“=average(10,-3)-pi()”, 则该单元格显示的值\_\_\_\_\_。  
A. 小于零                              B. 等于零                              C. 不确定                              D. 大于零
37. 作为数据的一种表示形式, 图表是动态的, 当改变了其中\_\_\_\_\_之后, Excel 会自动更新图表。  
A. X 轴上的数据                              B. 标题的内容  
C. 所依赖的数据                              D. Y 轴上的数据
38. 在 Excel 中, 在选择了内嵌图表后, 改变其大小的方法是\_\_\_\_\_。  
A. 按+号或者-号                              B. 按↓或者↑  
C. 用鼠标拖拉图表边框上的控制点                              D. 用鼠标拖拉它的边框
39. 在 Excel 中, 选取整个工作表的方法是\_\_\_\_\_。  
A. 单击工作表的“全选”按钮  
B. 单击 A1 单元格, 然后按住 Ctrl 键单击工作表的右下角单元格  
C. 单击“编辑”菜单的“全选”命令  
D. 单击 A1 单元格, 然后按住 Shift 键单击当前屏幕的右下角单元格
40. 在 Excel 工作表单元格中, 输入的下列表达式\_\_\_\_\_是错误的。  
A. =A3+D4B                              B. =B2/C1  
C. =SUM(A3:A4)/2                              D. = (15-B1) /3

### 1.4.2 填空题

- 在 Excel 中, 要求在使用分类汇总之前, 先对关键字段进行\_\_\_\_\_。
- 在 Excel 中已输入的数据清单含有字段编号、姓名和工资, 若希望只显示最高工资前 5 名的职工信息, 可以使用\_\_\_\_\_功能。
- 在 Excel 中表示对单元格内容绝对引用时, 在行号和列名前应该加上\_\_\_\_\_字符。
- 在 Excel 2010 中, 除了可以直接在单元格中输入函数外, 还可以单击编辑栏上的\_\_\_\_\_按钮来输入函数。
- Excel 2010 工作簿文件的扩展名约定为\_\_\_\_\_。
- 单个 Excel 工作簿最多有\_\_\_\_\_个工作表。
- 要改变文本的颜色, 先选择想要改变文本颜色的单元格或区域, 然后单击“开始”选项卡中的\_\_\_\_\_按钮。
- 保存工作簿文件的操作步骤是: 执行 Office 按钮中的“保存”命令, 如果文件为新文件, 屏幕显示\_\_\_\_\_对话框, 如果该文件已保存过, 则系统不出现该对话框。

9. 若 B1:B3 单元格分别为 1、2、3，则公式 SUM(B1:B3,5)的值为\_\_\_\_\_。  
 10. 在 Excel 2010 中，对单元格的引用有多种，被称为\_\_\_\_\_的是\$A\$1。

## PowerPoint 2010

### 1.5.1 单项选择题

- 在 PowerPoint 2010 中，关于幻灯片播放的描述正确的是\_\_\_\_\_。
  - 可以按任意顺序播放
  - 部分播放时，只能放映相邻连续的幻灯片
  - 只能按幻灯片编号的顺序播放
  - 不能倒回去播放
- PowerPoint 2010 在默认状态下，按 F5 键后，\_\_\_\_\_。
  - 从当前幻灯片开始放映
  - 从第一张幻灯片开始放映
  - 从选定的幻灯片开始放映
  - 从任意一张幻灯片开始放映
- 在 PowerPoint 2010 中，如果要在切换时“溶解”到下一张幻灯片，应使用“动画”选项卡中的\_\_\_\_\_组中的命令来进行设置。
  - 动作设置
  - 切换到此幻灯片
  - 预设动画
  - 自定义动画
- 在 PowerPoint 2010 中，关于幻灯片动画设置，正确的描述是\_\_\_\_\_。
  - 幻灯片中的每一个对象都只能使用相同的动画效果
  - 各个对象的动画出现顺序是固定的，不能随意修改
  - 每个对象只能设置动画效果，不能设置声音效果
  - 某些动画被设置完后，还可修改动画效果
- 在 PowerPoint 2010 中，下列关于幻灯片版式的描述，错误的是\_\_\_\_\_。
  - 幻灯片应用模板选定后还可以改变
  - 幻灯片的大小（尺寸）能够调整
  - 一篇演示文稿中只允许使用一种模板
  - 一篇演示文稿中不同幻灯片的配色方案可以不同
- 在 PowerPoint 2010 中，需要利用模板创建演示文稿，不能通过\_\_\_\_\_途径完成。
  - “样板模板”
  - “Office.com 模板”
  - “我的模板”
  - “主题”
- 在 PowerPoint 2010 中，新建演示文稿文件的默认扩展名是\_\_\_\_\_。
  - .pot
  - .ppt
  - .pptx
  - .potx
- 在 PowerPoint 2010 中，使用\_\_\_\_\_选项卡中的“幻灯片母版”命令，可以进入“幻灯片母版”视图。
  - 编辑
  - 工具
  - 视图
  - 格式

9. 在 PowerPoint 2010 中, 幻灯片母版包含\_\_\_\_\_个占位符, 用来确定幻灯片母版的版式。

- A. 4                                      B. 5                                      C. 8                                      D. 7

10. 在 PowerPoint 2010 中, 可利用\_\_\_\_\_来组织大型幻灯片, 以简化其管理和导航。

- A. 占位符                                  B. 节                                      C. 视图                                  D. 动画刷

11. 在 PowerPoint 2010 中, 可以使用\_\_\_\_\_选项卡上的命令来为切换幻灯片时添加声音。

- A. 动画                                      B. 切换                                      C. 设计                                      D. 插入

12. 在 PowerPoint 2010 中, 可以通过“设置放映方式”对话框, 设置\_\_\_\_\_等。

- A. 放映方式                                  B. 放映时间                                  C. 换片方式                                  D. 切换方式

13. 在 PowerPoint 2010 中, 通过\_\_\_\_\_可以在对象之间复制动画效果。

- A. 动画刷  
B. 格式刷  
C. 在“动画”选项卡的“动画”组中进行设置  
D. 在“开始”选项卡“剪贴板”组的“粘贴选项”中进行设置

14. PowerPoint 的超链接可以使幻灯片播放时自由跳转到\_\_\_\_\_。

- A. 某个 Web 页面                                  B. 演示文稿中某一指定的幻灯片  
C. 某个 Office 文档或文件                                  D. 以上都可以

15. 在 PowerPoint 2010 中, 给幻灯片应用逻辑节, 可通过“开始”选项卡\_\_\_\_\_组来实现。

- A. 段落                                      B. 编辑                                      C. 绘画                                      D. 幻灯片

16. 在 PowerPoint 2010 中, 若要在每张幻灯片相同位置都显示公司 Logo 图片, 应在\_\_\_\_\_中进行图片插入操作。

- A. 幻灯片母版                                  B. 普通视图                                  C. 幻灯片浏览视图                                  D. 阅读视图

17. 在 PowerPoint 2010 中保存演示文稿时, 若要保存为“PowerPoint 放映”文件类型时, 其扩展名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt                                      B. .pptx                                      C. .ppsx                                      D. .bas

18. 保存 PowerPoint 2010 演示文稿时, 默认的文件扩展名是\_\_\_\_\_。

- A. .pptx                                      B. .exe                                      C. .bat                                      D. .bmp

19. 在 PowerPoint 中, “视图”这个名词表示\_\_\_\_\_。

- A. 一种图形                                      B. 显示幻灯片的方式  
C. 编辑演示文稿的方式                                  D. 一张正在修改的幻灯片

20. 在下列 PowerPoint 的各种视图中, 可编辑、修改幻灯片内容的视图是\_\_\_\_\_。

- A. 普通视图                                      B. 幻灯片浏览视图  
C. 幻灯片放映视图                                  D. 以上都可以

21. 在 PowerPoint 2010 中, 幻灯片中占位符的作用是\_\_\_\_\_。

- A. 表示文本长度                                  B. 限制插入对象的数量  
C. 为文本、图形等对象预留位置                                  D. 表示图形大小

22. 在幻灯片上可以插入\_\_\_\_\_多媒体信息。  
 A. 音乐、图片、Word 文档  
 B. 声音和超链接  
 C. 声音和动画  
 D. 剪贴画、图片、声音和影片
23. PowerPoint 母版有\_\_\_\_\_种类型。  
 A. 3  
 B. 5  
 C. 4  
 D. 6
24. 在 PowerPoint 2010 中, \_\_\_\_\_操作能将方向为纵向的幻灯片改为横向。  
 A. “文件”选项卡,“页面设置”组,将“纵向”改为“横向”  
 B. “设计”选项卡,“页面设置”组,将“幻灯片方向”的“纵向”改为“横向”  
 C. “开始”选项卡,格式刷  
 D. “插入”选项卡,“页面设置”组,将“幻灯片方向”的“纵向”改为“横向”
25. 在幻灯片中,将同时选中的多个对象进行组合,需按鼠标左键和\_\_\_\_\_键。  
 A. Ctrl  
 B. Insert  
 C. Alt  
 D. Shift
26. 在 PowerPoint 编辑状态下,采用鼠标拖动的方式进行复制,要先按住\_\_\_\_\_键。  
 A. Ctrl  
 B. Shift  
 C. Alt  
 D. Tab
27. 下列关于自选图形对象操作描述不正确的是\_\_\_\_\_。  
 A. 通过“插入”选项卡中的“形状”命令可插入自选图形  
 B. 同一幻灯片中的自选图形对象可任意组合,形成一个对象  
 C. 自选图形内不能添加文本  
 D. 采用鼠标拖动的方式能够改变自选图形的大小与位置
28. PowerPoint 的设计模板包含\_\_\_\_\_。  
 A. 预定义的幻灯片版式  
 B. 预定义的幻灯片背景颜色  
 C. 预定义的幻灯片配色方案  
 D. 预定义的幻灯片样式和配色方案
29. 在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图下,不能完成的操作是\_\_\_\_\_。  
 A. 调整个别幻灯片位置  
 B. 删除个别幻灯片  
 C. 编辑个别幻灯片内容  
 D. 复制个别幻灯片
30. 在 PowerPoint 中,“背景”设置中的“填充效果”所不能处理的效果是\_\_\_\_\_。  
 A. 图片  
 B. 图案  
 C. 纹理  
 D. 文本和线条
31. 要从第二张幻灯片跳转到第八张幻灯片,应使用“动画”选项卡中的\_\_\_\_\_。  
 A. 动作设置  
 B. 动画方案  
 C. 切换到此幻灯片  
 D. 自定义动画
32. PowerPoint 超级链接的目标中不包括\_\_\_\_\_。  
 A. 书签  
 B. 文件  
 C. 文件夹  
 D. Web 页
33. 下列关于幻灯片打印操作的描述不正确的是\_\_\_\_\_。  
 A. 不能打印幻灯片文件  
 B. 彩色幻灯片能以黑白方式打印  
 C. 能够打印指定编号的幻灯片  
 D. 纸张大小由“页面设置”命令定义
34. 在 PowerPoint 中,下列关于选定幻灯片的说法中错误的是\_\_\_\_\_。  
 A. 在幻灯片浏览视图中单击,即可选定  
 B. 要选定多张不连续的幻灯片,在幻灯片浏览视图下按住 Ctrl 键并单击各幻灯片即可